

Manual de **Montagem** **Mangueira para gado**



Perfis utilizados



COLUNA
203x203mm
Cor: Preto




COLUNA
120x120mm
com cruzeta
Cor: Preto


Fixação das peças

1 - fixe as colunas 203x203mm ao chão com no mínimo 65cm de profundidade.

Distância máxima entre colunas verticais de 1,80m




2 - Utilize a armação metálica indicada no desenho pelo interior da coluna, concretando o espaço interno da peça.



Fixação das peças

3 - Realize a fixação do encaixe metálico “U”, onde será alocado o perfil 120x120mm, utilizando dois parafusos para concreto (CONCRETE BOLT M8X75MM).


OBS: Lembre-se de distribuir os espaços para os perfis 120x120mm, deixando os 3 centrais mais próximos entre si.



4 - Para a fixação do perfil 120x120mm, deve-se colocá-lo no encaixe metálico, com parafuso francês passante anterior à cruzeta, e utilizando a porca sextavada para travamento.




Especificações




**Parafuso Francês
C/PO SX 5/16x6 PS ZB**

Montagem de cantos

5 - Para a suavização dos cantos, deve-se distribuir o ângulo em mais de uma coluna.



6 - Realizar o recorte no perfil 120x120mm para melhor acabamento.



OBS: Nos corredores mais extensos, é importante fazer um esquema salva-vidas, deixando a peça mais baixa 120x120mm removível, se houver necessidade de realizar a retirada do animal durante a passagem

